

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred a aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

| Babín, vodojem 1 x 100 Rúbané | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 2,09 | 2,09 | 2,09 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,035 | 0,035 | 0,035 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 28,7 | 28,7 | 28,7 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Bobrov, vodojem OSV 2x150 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,14 | 3,14 | 3,14 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,057 | 0,057 | 0,057 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 31,5 | 31,5 | 31,5 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Breza, vodojem dolný 1x100 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 8,24 | 8,42 | 8,33 | | 50,00 | 2 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | 0,016 | 0,013 | | 0,050 | 2 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,68 | 7,78 | 7,73 | 6,50 | 9,50 | 2 | 0 |
| železo | mg/l | <0,010 | 0,040 | 0,025 | | 0,20 | 2 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 34,1 | 38,7 | 36,4 | | 125,0 | 2 | 0 |
| Breza, vodojem horný 1 x 100 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 5,00 | 10,30 | 7,65 | | 50,00 | 2 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | 0,032 | 0,021 | | 0,050 | 2 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,64 | 7,95 | 7,80 | 6,50 | 9,50 | 2 | 0 |
| železo | mg/l | 0,019 | 0,054 | 0,037 | | 0,20 | 2 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 26,0 | 33,4 | 29,7 | | 125,0 | 2 | 0 |
| Hruštín, vodojem Pod Príslopom 2 x 100 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,00 | 3,25 | 3,13 | | 50,00 | 2 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 2 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,86 | 7,87 | 7,87 | 6,50 | 9,50 | 2 | 0 |
| železo | mg/l | <0,010 | 0,011 | 0,011 | | 0,20 | 2 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 27,0 | 28,0 | 27,5 | | 125,0 | 2 | 0 |

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

| Hruštín, vodojem Zábava 2x250 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 2,78 | 2,78 | 2,78 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 17,90 | 17,90 | 17,90 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Klin, vodojem OSV 2 x 100 horný | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,039 | 0,039 | 0,039 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 31,6 | 31,6 | 31,6 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Klin, vodojem OSV 2 x 150 dolný | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,43 | 3,43 | 3,43 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 31,2 | 31,2 | 31,2 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Lokca, vodojem 2x150 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 2,94 | 2,94 | 2,94 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Lomná, vodojem 2 x 150 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 2,54 | 2,64 | 2,59 | | 50,00 | 2 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,64 | 7,86 | 7,75 | 6,50 | 9,50 | 2 | 0 |
| železo | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,20 | 2 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 32,3 | 32,8 | 32,6 | | 125,0 | 2 | 0 |

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

| Mútno, vodojem 2 x 250 | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 2,22 | 3,09 | 2,66 | | 50,00 | 2 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,51 | 7,59 | 7,55 | 6,50 | 9,50 | 2 | 0 |
| železo | mg/l | 0,011 | 0,062 | 0,037 | | 0,20 | 2 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 5,59 | 7,23 | 6,41 | | 125,0 | 2 | 0 |
| Námestovo, vodojem OSV Brehy 2x650 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,39 | 3,39 | 3,39 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,036 | 0,036 | 0,036 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 31,6 | 31,6 | 31,6 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Námestovo, vodojem OSV Čerchle 2 x 1000 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,77 | 3,77 | 3,77 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,038 | 0,038 | 0,038 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 31,5 | 31,5 | 31,5 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Novoť, vodojem 2x100 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 4,08 | 4,93 | 4,51 | | 50,00 | 2 | 0 |
| mangán | mg/l | 0,019 | 0,019 | 0,019 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,48 | 7,55 | 7,52 | 6,50 | 9,50 | 2 | 0 |
| železo | mg/l | <0,010 | 0,10 | 0,055 | | 0,20 | 2 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 24,3 | 28,5 | 26,4 | | 125,0 | 2 | 0 |
| Sihelné, vodojem 2x150 | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,94 | 3,94 | 3,94 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | 0,029 | 0,029 | 0,029 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 24,3 | 24,3 | 24,3 | | 125,0 | 1 | 0 |

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
 Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
 Vzorky bez kontrolných a havarijných

| Ďapešovo, vodojem 1 x150 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,67 | 3,67 | 3,67 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,019 | 0,019 | 0,019 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 24,4 | 24,4 | 24,4 | | 125,0 | 1 | 0 |
| Vavrečka, vodojem OSV 2x50 horný | | | | | | | | |
| Názov ukazovateľa | Mer. jed. | Min. | Max. | Priem. | Min. limit | Max. limit | Poč.cel. | Poč.záv. |
| dusičnany | mg/l | 3,28 | 3,28 | 3,28 | | 50,00 | 1 | 0 |
| mangán | mg/l | 0,013 | 0,013 | 0,013 | | 0,050 | 1 | 0 |
| reakcia vody | - | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 |
| železo | mg/l | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | 0,20 | 1 | 0 |
| vodivosť | mS/m | 31,6 | 31,6 | 31,6 | | 125,0 | 1 | 0 |